

Obecný úrad Olejníkov	
Dátum	24.1.2021
Číslo záznamu	Číslo sprisy/1420
Prílohy:	Vyhlasenie nutaný
č.j.-16/2021-04/Mp-02	

**Obec PEČOVSKÁ NOVÁ VES**  
**Obecný úrad, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves**

V Pečovskej Novej Vsi, dňa 26.01.2021

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

### Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby s ústnym pojednávaním a miestnym zisťovaním

podľa § 36 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

Obec Olejníkov zastúpená Obecným úradom Olejníkov, Olejníkov 44, 082 57 Lutina, IČO 00327531 podala dňa 13.01.2021 návrh na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie líniovej stavby pod názvom: „Splašková kanalizácia v obci Olejníkov“ na pozemku parc. č. C651/1, E999, C441/2, C441/5, C444/1, E43 v katastrálnom území Lutina a E700/1, C597, C1339, C596, C598/2, C384/3, E7, E720/1, C542/1; C384/2, C385, C384/4, C390/2, C390/1, E32, C592/7, C384/1, C382, C377, E43, C590/5, E701/1, E730, C562, C560, C561, C589/1, E707, E50, E707, C348/13, C348/1, C590/1, E702/1, C349/1, E710, C318/2, C319/3, C318/3, C319/1, C316, C313, C590/1, E702/1, C312/3, C311/1, C310/2, C310/1, C305, C303, C302, C281/2 v katastrálnom území Olejníkov.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie

v rozsahu stavby:

**SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA** - vzhľadom na vhodné terénne podmienky je celá kanalizácia riešená gravitačne. Kanalizácia bude prevedená ako delená, bude slúžiť len na odvádzanie splaškových vôd. Kanalizáciu tvorí hlavná stoka A a vedľajšie stoky B,C a D. Celková dĺžka kanalizácie je 4285,40m.

**Hlavná stoka A** má dĺžku 3659,39m. Trasa hlavnej stoky A trikrát križuje recipient Lutinka, v miestach križovania bude kanalizácia prevedená pretláčaním. Potrubie bude uložené v chráničke D426x8mm v dĺžke 30m; 22,34m a 25,96m. Na hlavnej stoke bude vybudovaných 90 kanalizačných šachiet a 67 kanalizačných prípojok.

**Vedľajšia stoka B** má dĺžku 241,02m. Stoku B tvorí 10 kanalizačných šachiet a 8 kanalizačných prípojok. Stoka B sa pripája do hlavnej stoky A v Š36.

**Vedľajšia stoka C** má dĺžku 344,83m. Stoku C tvorí 10 kanalizačných šachiet a 9 kanalizačných prípojok. Stoka C sa pripája do hlavnej stoky A v Š74A.

**Vedľajšia stoka D** má dĺžku 40,16m. Stoku D tvorí 1 kanalizačná šachta a 2 kanalizačné prípojky. Stoka D sa pripája do hlavnej stoky A v Š75.

Potrubia splaškovej kanalizácie sú navrhnuté z PVC DN300 SN8 dĺžky 4285,40m. Po hrubom výkope sa dno ryhy upraví do projektom predpísaného sklonu (prípadné priehlbiny sa vyplnia vhodným materiálom z ryhy). Na dno ryhy sa nanesie podkladné lôžko zo sypkého materiálu s veľkosťou najväčšieho zrna 8 mm a zhutní sa na  $ID > 0,8$ . Vytvorí sa tým zhutnené lôžko hr. 100 mm pre ukladanie PVC potrubia. Počas výstavby musí byť dno ryhy suché. V prípade zvýšenia hladiny podzemnej vody je nutné vodu odvieť drenážou DN100 do zbernej studne a odčerpať. Ak sa použije zberná drenáž, toto potrubie sa ponechá v ryhe aj po zásype. Nepoškodené rúry sa ukladajú tak, aby po celej dĺžke ležali na lôžku (pod hrdlom sa vytvorí jamka). Rúry sa ukladajú od

najnižšieho bodu ryhy - hrdlom proti sklonu. Obsyp potrubia sa zhotovuje ihneď po uložení rúr a ich vzájomnom spojení. Materiál obsypu – jemný štrkopiesok frakcie 0 – 8 mm - sa rozprestrie po oboch stranách rúry. Ďalšie vrstvy sa zhutňujú iba po stranách potrubia až do výšky 30 cm nad vrchol rúry (ID > 0,8). Zhutňovanie obsypu priamo nad rúrou nie je prípustné. Po vyhotovení obsypu potrubia a jeho zhutnení sa vykoná predpísaná skúška vodotesnosti úsekov podľa EN 1610. Po jej vykonaní je možné pristúpiť k zásypu ryhy. Zásyp bude realizovaný štrkopieskom fr. 0-63 mm a zhutňovaný po vrstvách max. 300mm v mieste komunikácie. V mieste zeleného pásu sa zásyp ryhy uskutoční zhutneným výkopovým materiálom z ryhy po vrstvách 300 mm za stáleho zhutňovania. Technológia zásypu a obsypu ryhy sa musí realizovať v súlade s čl. č. 197 - 202 STN 73 6701. Pri zásype je možné použiť iba materiál, ktorý vylučuje mechanické poškodenie rúr.

V miestach zmeny smeru alebo sklonu priamych úsekov stôk budú navrhnuté vstupné šachty, pričom bude rešpektovaná ich maximálna vzdialenosť 50 m. Vstupná šachta sa skladá z dna a vstupného komína, ktorý je opatrený šachtovým poklopom. Prefabrikované kruhové dno má priemer Ø1 000 mm a výšku 600 až 1 000 mm. Kyneta šachiet bude vytvarovaná betónová, nástupnica bude betónová s náterom. Na prefabrikované dno sa zriadi vstupný komín z betónových skruží výšky 250, 500, alebo 1000 mm. Najvrchnejšia skruž je prechodová kónická, na ňu sa osadí vstupný poklop. Šachty budú uložené na podkladový betón C12/15, hrúbky 100 mm. Na zosúladenie výšky osadenia poklopu s niveletou terénu je možné na prechodovú skruž pod poklop osadiť prefabrikované vyrovnávacie prstence o výške 40, 60, 80, 100, 120 mm, prípadne na presnejšie zosúladenie možno použiť podmurovku vrstvou kyselinovzdorných radiálnych studňoviek uložených do cementovej malty. Vodotesnosť šachiet je zabezpečená gumovým tesnením vkladným medzi jednotlivé prefabrikované prvky. Vstup do šachty je umožnený pomocou ocelových poplastovaných šachtových rebríkových stúpačiek, ktoré sú súčasťou prefabrikátu šachtového dna, resp. skruží. Šachty sa z vonkajšej strany ošetrí ochranným náterom proti zemnej vlhkosti.

Na splaškovej kanalizácii sa celkovo vybuduje 86 kanalizačných prípojkov. Všetky prípojky budú vybudované z potrubia PVC DN150 a budú ukončené revíznou šachtičkou DN400. Najmenší pozdĺžny sklon domovej prípojky profilu DN150 je 2%.

Obec Pečovská Nová Ves, ako príslušný stavebný úrad podľa § 33 ods.1 a § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 36 ods.1 stavebného zákona s prihliadnutím na § 18 ods.3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oznamuje začatie územného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

**02.03.2021 (utorok), ktoré sa začne o 10:00 hod.**

na **Obecnom úrade Olejníkov**

Stavebný úrad v súlade s § 36 ods.1 stavebného zákona upozorňuje účastníkov územného konania, že svoje námietky a pripomienky k návrhu môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

V súlade s § 36 ods.3 stavebného zákona môžu dotknuté orgány oznámiť svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej, alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa dá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc. Písomné plno mocenstvo musí byť vlastnoručne podpísané splnomocniteľom a musí byť z neho zrejmá jeho vôľa, aby ho zastupovala konkrétna osoba.

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Pečovskej Novej Vsi, pred dňom ústneho konania v stránkové dni a v deň prerokovania v mieste konania.

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD  
V PEČOVSKÉJ NOVEJ VSI  
ul. Ľutina 44  
082 56 Pečovská Nová Ves

**PhDr. Jaroslav Dujava**  
starosta obce

Vyvesené dňa 24. 1. 2024

Zvesené dňa .....

OBEC OLEJNÍKOV  
Obecný úrad Olejníkov  
Olejníkov č.44  
082 57 Ľutina

.....  
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.

**Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania: č.j. 16/2021-04/Mp-02 zo dňa 26.01.2021  
(podľa § 36 ods. 4 zákona stavebného zákona – umiestnenie líniovej stavby )**

**Na vedomie**

1. Obec Pečovská Nová Ves
2. Obec Olejníkov
3. Slovenský pozemkový fond, GR, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
4. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Ul. Stredná, 126, 059 91 Veľký Slavkov
5. Spis

**Dotknutým orgánom:**

6. OÚ v Sabinove, odbor starostlivosti o ŽP ŠVS, OH, ŠSOPaK
7. VVS a.s., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
8. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
9. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
10. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
11. Slovak Telekom, a.s., Poštová 18, Košice
12. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná č. 115, 080 01 Prešov
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hollého 5, 080 01 Prešov
14. Okresné riad. HaZZ, Požiarnická 1, Prešov
15. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru, KDI, Pionierska 33, 080 01 Prešov
16. Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov
17. OÚ CDaPK, s pôsobnosťou v okrese SB, Nám.mieru 2, 080 01 Prešov